

Ref dossier
0003

Version
Version 1



Date de création
15/01/2024

COMELEC


Nom	COMELEC	BL N°	18119
Adresse	1253 D908 13720 Belcodene	Client	
Telephone	04 42 70 63 90		
Type	COFFRET TOUR DE LAVAGE		
Observations			

Modifications		
Date	Fait par	Nature
15/01/24	R.C	Création


INC




COMELEC 1253 D908, 13720 Belcodène	COFFRET TOUR DE LAVAGE	0003	Folio 2
	DESCRIPTION INTERIEURE ET EXTERIEURE		01




COMELEC 1253 D908, 13720 Belcodène	COFFRET TOUR DE LAVAGE	0003	Folio 3
	DESCRIPTION BORNIER 1		01



COMELEC 1253 D908, 13720 Belcodène	COFFRET TOUR DE LAVAGE	0003	Folio 4 01
	DESCRIPTION BORNIER 2		



COMELEC 1253 D908, 13720 Belcodène	COFFRET TOUR DE LAVAGE	0003	Folio 5 01
	DESCRIPTION PUISSANCE		



COMELEC 1253 D908, 13720 Belcodène	COFFRET TOUR DE LAVAGE	0003	Folio 6 01
	RACCORDEMENT AFX9/COUP DE POING		

NOM	FONCTION	MARQUE	CARACTERISTIQUES
D1	Disjoncteur magnétothermique 1pôle + Neutre	LS	10A
D2	Disjoncteur magnétothermique	IMO	2A
D3	Disjoncteur tripolaire	IMO	16A
T1	Transformateur de sécurité 15-24VA	VEMER	230VAC/50-60Hz
T2	Alimentation 24VDC	IMO	230VAC → 24D 5W
RLY1	Relais double	BOMGI	230VAC/50-60Hz 16A
RLY2	Relais double	BOMGI	230VAC/50-60Hz 16A
RLY3	Relais triple magnétothermique	IMO	230VAC triphasé
INC	Interrupteur cadenassable	IMO	32A
CDP	CDP avec double contact NC	Contact LOVATO	10A
AFX9	Automates relais tactile	ECRO	24VDC

COMIELEC 1253 D908, 13720 Belcodène	COFFRET TOUR DE LAVAGE	0003	Folio 7 01
	NOMENCLATURE		

N L1 L2 L3 					N P 							L4 L5 L6 												
1.5 TRI 380VAC + N					1.4 2.5 230Vac			3 4 CM		5 6 CH		7 8 EV1		9 EV2		POMPE								
Secteur 380 Vac + Neutre																								
																								
																								
																								
SORTIE ALIM 230VAC																								
																								
																								
																								
Contact milieu tour de lavage																								
Contact haut Tour de lavage																								
Contact EV1 remplissage																								
Contact EV2 Vidange (option)																								
Pompe 3 Phases + Terre																								
																								

